

Zamawiający:
TELE-FONIKA Kable S.A.
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32-400 Myślenice

Myślenice, dn. 07.12.2022r.

Numer zapytania MagazynyTFK/22/KON/2022

Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w ramach projektu pn. „Innowacyjny modułowy, mobilny magazyn energii pozwalający na pracę w systemach AC i DC wyposażony w moduły służące do zarządzania zasobami OZE i profilem zasilania przedsiębiorstw.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.1.1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dotyczy dostarczenia **trzech** kontenerów morskich, przystosowanych do adaptacji automatyki przemysłowej oraz elektroniki mocy wraz z infrastrukturą pomocniczą.

Dostarczone w ramach zamówienia kontenery mają spełniać wymagania wszystkich aktów normatywnych i prawnych obowiązujących w UE, na podstawie których urządzenia mogą być dopuszczone do użytkowania.

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):
44211100-3- Budynki modułowe i przenośne

Kontenery będą przedzielony na dwie funkcjonalne przestrzenie za pomocą demontowanej przegrody izolującej cieplnie materiałem niepalnym o minimalnej klasie odporności na ogień B2-s2,d0. Ponadto kontenery zostaną ocieplone płytami warstwowymi od wewnątrz wg. załączonej do postępowania specyfikacji. Podstawą do realizacji niniejszego zamówienia jest dokumentacja 3D kontenera - plik STEP oraz rzuty poglądowe kontenera 2D – plik PDF. Kontenery będą wykonane w trzech egzemplarzach w tym jeden z nich będzie miał zmieniony rozstaw śrub mocujących trzech szaf automatyki przemysłowej.

Dostarczone kontenery powinny spełniać poniżej wymagania:

Funkcjonalność – Kontener	
1.	Wyrób gotowy musi być fabrycznie nowy.
2.	Kontener morski HC (High Cube) typu OW (branżowo: One Way)
3.	Izolacja podłogi kontenera wykonana z wełny mineralnej o grubości 80mm lub izolacja alternatywna o nie gorszych parametrach o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż $U=0,46 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Dopuszcza się położenie izolacji na istniejącej podłodze kontenera, natomiast wymagane jest zabezpieczenie izolacji umożliwiające transport wózkiem paletowym obiektów/urządzeń o wadze do 2 ton.
4.	Posiada zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych. Zewnętrzna i wewnętrzna strona konstrukcji kontenera powinna spełniać kategorię korozyjności C3, a okres trwałości: M średni (7-15 lat).
5.	Podłogę kontenera należy zabezpieczyć blachą ryflowaną, aluminium grubości minimum 2mm.
6.	Wykonany punkt uziemiający w dolnym rogu kontenera, przyłączy skręcane.
7.	Demontowana przegroda poprzeczna kontenera - izolująca cieplnie, wykonana z materiału niepalnego. (Przegroda wykonana z płyty warstwowej 60. Wypełnienie wełną mineralną lub płytą PIR o równoważnej lub lepszej izolacji termicznej). Przegroda podzielona na dwie części wg. rysunku 5. Cała przegroda powinna być łatwo demontowana. Przytwierdzenie przegrody powinno być z wykorzystaniem ścian bocznych i sufitu. W przegrodzie należy umieścić otwór technologiczny na kratkę pożarową oraz przepusty kablowe. Ponadto wymagane jest zastosowanie uszczelnienia pomiędzy sekcjami przegrody i ścianami kontenera. Uszczelka powinna być dobrana tak żeby zminimalizować straty ciepła pomiędzy sekcjami. Podstawowa uszczelka chłodnicza jest wystarczająca. Uszczelka ma zakryć prześwity pomiędzy elementami demontowanej przegrody, a obudową kontenera. Uszczelka ma być wykonana w sposób taki aby uniemożliwić wymianę powietrza pomiędzy wydzielonymi częściami kontenera.
8.	Kontener będzie zawierał elementy mocowania (wg dostarczonej przez Zamawiającego specyfikacji technicznej) modułu klimatyzatora z funkcją pompy ciepła o mocy chłodniczej 5kW i mocy cieplnej 6,5kW (<u>klimatyzator i elementy zasilające nie są częścią zapytania ofertowego</u>). Wykonać przepust technologiczny $\phi 63$ oraz uchwyty montażowe pod klimatyzator wskazany


	<p>przez zamawiającego. Uchwyty montażowe mają być wykonane w taki sposób aby nie stanowiły kolizji z szafą przyłączeniową. Uchwyty wykonać w formie spawanych/przykręcanych kątowników lub ceowników do konstrukcji kontenera. Umieszczenie uchwytów oraz otworu technologicznego ma być wykonane w uzgodnieniu z zamawiającym i na podstawie dostarczonej dokumentacji. Waga modułu klimatyzatora: max 58kg.</p>
9.	<p>Instalacja odgromowa wykonana z wykorzystaniem izolowanych iglic odgromowych, połączonych drutem ocynkowanym stalowym. Instalacja odgromowa odizolowana elektrycznie od kontenera. Wyprowadzony punkt uziemienia instalacji odgromowej po przeciwległym rogu kontenera względem uziomu funkcjonalnego. Punkt przyłączeniowy należy wykonać z wykorzystaniem pręta gwintowanego M12.</p>
10.	<p>Malowanie zewnętrzne z palety kolorów RAL w odcieniach biały/szary wraz z naklejanymi logotypami wg rysunku nr 7 i 8 do których dokumentację prześle Zamawiający.</p>
11.	<p>Dodatkowe drzwi zewnętrzne, techniczne zamykane na klucz. Drzwi w kolorze kontenera, zabezpieczone antykorozyjnie oraz odporne na warunki atmosferyczne. Wymagania antykorozyjne odnośnie drzwi są identyczne jak dla całego kontenera tj: powinny spełniać kategorię C3, a okres trwałości: M średni (7-15 lat). Klasa szczelności min. 1A. Preferuje się zastosowanie drzwi o odporności ogniowej EI60.</p>
12.	<p>Uchwyty montażowe szaf sterowniczych w podłodze na szafy elektryczne w dwóch standardach rozmiarów wg. poglądowej specyfikacji technicznej – rysunek.5. Uchwyty przymocowane do podłogi z wykorzystaniem techniki połączeń skręcanych. Wytrzymałość połączeń ma zapewnić możliwość bezpiecznego i trwałego przytwierdzenia szaf sterowniczych do podłogi kontenera o masie nie przekraczającej 1000kg/szafa i umieszczonej na wysokości do 1600mm. Dokładne rozstawy szaf i otworów pod ich mocowanie dostarczy Zamawiający.</p> <p>Preferuje się szpilki gwintowane wystające z podłogi na wysokość 30mm. Wykonanie systemu montażowego na podstawie dokumentacji i po uzgodnieniu z Zamawiającym.</p>
13.	<p>Kontenery będą wyposażone w uchwyty montażowe w ścianach na elementy infrastruktury technicznej: wg. poglądowej specyfikacji technicznej – rysunek.6. Uchwyty montażowe zapewnią stabilne przytwierdzenie szaf sterowniczych o wymiarach (800x800x2000 oraz 600x800x2000) do ściany bocznej kontenera. Wytrzymałość połączeń powinno zapewnić</p>

	możliwość bezpiecznego i trwałego przytwierdzenia szaf sterowniczych do ścian kontenera o masie nie przekraczającej 1000kg/szafa i umieszczonej na wysokości do 1600mm.
14.	Na dachu kontenera będą zamontowane gwintowane szpilki montażowe: wg. poglądowej specyfikacji technicznej – rzut dachu z góry rys. 4. Do szpilek gwintowanych przykręcone będą dwie aluminiowe szyny montażowe, dedykowane do montażu czterech paneli PV o mocy 450Wp i wymiarach 2200x1000x30 każdy (<u>panele PV nie są częścią zapytania ofertowego</u>). Liczba wypuszczonych szpilek montażowych - 8 szt. w dwóch liniach - wypuszczone po 3 cm nad najwyższy pkt dachu.
15.	Kontenery będą posiadały otwory wraz z elementami wentylacji (wg. poglądowej specyfikacji technicznej – rysunek 1 i 2): a) Dwie żaluzje wywiewne wykonane z wytrzymałego mechanicznie i odpornego na promieniowanie UV tworzywa ABS np.: VKK 05025 lub podobna b) Czerpnia powietrza posiadająca nieruchome kierownice i dodatkowe zabezpieczenie wnętrza instalacji wentylacyjnej w postaci stalowej siatki przeciw ptakom wraz z montażem elementu kanału wentylacyjnego: kształtka typu KN (rysunek nr 9) zabezpieczonego i przymocowanego do czerpni.


L.p.	Parametry techniczne – Kontener	Wartość
1.	Kontener morski 20 stóp wersja podwyższana HC o wymiarach (D x S x W)	6058x2438x2896mm
2.	Izolacja cieplna kontenera w formie płyt warstwowych montowanych do wewnętrznych ścian, sufitu i podłogi, o grubościach lub parametrach: a) ściany, drzwi, sufit b) podłoga o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż:	a) Np. wełna 80mm, np. PIR 60mm Min. $U=0,37$ $W/(m^2 \cdot K)$ b) Min. $U = 0,46$ $W/(m^2 \cdot K)$
3.	Podłoga kontenera pokryta aluminiową blachą ryflowaną o grubości:	Min. 2mm
4.	Wymiary dodatkowych zewnętrznych drzwi technicznych	900x2000 mm
5.	Liczba uchwytów montażowych dla każdej z szaf	6 (w tym: 4 – podłoga, 2 – ściana boczna)
6.	Kontenery posiadają otwory wraz elementami wentylacji (wg. poglądowej specyfikacji technicznej – rysunek 1 i 2):	a) 0,12 m ² ; 498mm x 248mm x 40mm b) 600x400mm

	<p>a) Dwie żaluzje wywiewne wykonane z wytrzymałego mechanicznie i odpornego na promieniowanie UV tworzywa ABS np.: VKK 05025 lub podobna, o powierzchni i wymiarach jak najbardziej zbliżonej do podanych</p> <p>b) Czerpnia powietrza posiadająca nieruchome kierownice i dodatkowe zabezpieczenie wewnątrz instalacji wentylacyjnej w postaci stalowej siatki przeciw ptakom o wymiarach</p> <p>c) Kształtka KN wg rysunku nr 9 o wymiarach</p>	<p>c) BxH: 600mm x 400mm B1xH1: 600mm x 350mm R: 100mm</p>
7.	Punkt przyłączenia uziumu	Średnica 12mm (gwint M12)


Rysunki techniczne do opracowania oferty:




Rysunek 1: Widok poglądowy kontenera (strona lewa). Zaznaczenie miejsca wykonania otworów technologicznych pod żaluzje wywiewne.



Rysunek 2: Widok poglądowy kontenera (strona prawa). Zaznaczenie miejsca wykonania otworów technologicznych pod czerpnię powietrza oraz drzwi.




Rysunek 3: Widok poglądowy przekroju kontenera (izometryczny)



Rysunek 4: Widok poglądowy kontenera dach (góra). Propozycja systemu montażu paneli fotowoltaicznych z wykorzystania szyn montażowych.




Rysunek 5: Widok poglądowy kontenera wewnątrz (podłoga). Propozycja rozmieszczenia otworów mocujących szaf sterowniczych do podłogi kontenera




Rysunek 6: Widok poglądowy kontenera wewnątrz (lewa ściana wewnętrzna). Propozycja mocowania szaf do lewej ściany bocznej z wykorzystaniem profili montażowych.



Rysunek 7: Wyklejany logotyp zewnętrzny – dłuższy bok strona A.



Rysunek 8: Wyklejany logotyp zewnętrzny – dłuższy bok strona B.



Rysunek 9: Kształtka KN.

Wymagania dodatkowe do całego zakresu zapytania:

- Musi spełniać wszystkie wymagania BHP obowiązujące na terenie UE
- Sprzedający dostarczy pełną dokumentację powykonawczą kontenerów
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Sprzedający udziela gwarancji na kontener nie krótszej niż 24 miesiące
- Sprzedający udziela gwarancji na ochronę antykorozyjną nie krótszą niż 24 miesiące
- Wykonanie kontenera będzie realizowane po dokonaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień z zamawiającym i przedstawieniu koncepcji wykonania produktu

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia:
 - a) Pierwszy kontener: nie może przekroczyć 6 tygodni
 - b) Pozostałe dwa kontenery: nie może przekroczyć 12 tygodni
2. Oferty z terminem realizacji zamówienia dłuższym niż 6 tygodni na pierwszy kontener i 12 tygodni na pozostałe dwa kontenery będą odrzucane.
3. Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego czasu realizacji zamówienia. Stosowną informację zamieści w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej **2 miesiące** od jej złożenia.
5. Miejsce realizacji zamówienia:
 - a) Dostawa Lublin: Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38 D 20 – 618 Lublin
 - b) Dostawa Kraków: Tele-Fonika Kable S.A. – Kraków 30-841, ul. Nad Drwiną 20.
6. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru do czasu dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z umową lub wolnego od wad. Jeżeli w związku z powyższą sytuacją nastąpi zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastosuje kary umowne wskazane w punkcie II.7.
7. Zamawiający zastrzega sobie, prawo do naliczenia kar umownych:

- a) W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.
- b) W przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę - żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, za każdy tydzień kalendarzowy opóźnienia liczony od upłynięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych
- od a) i b) łącznie max. 10%
8. Warunki dostawy – DAP (z rozładunkiem po stronie Zamawiającego)
- a) Pierwszy kontener: Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38 D 20 – 618 Lublin
- b) Pozostałe dwa kontenery: Tele-Fonika Kable S.A. – Kraków 30-841, ul. Nad Drwiną 20 , zgodnie z Incoterms 2020.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności zaliczkowych na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. Informacje o warunkach płatności znajdują się w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności za faktury będzie wynosił 21 dni.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT

Lp.	Kryteria obligatoryjne	Opis sposobu przyznawania punktów	Waga kryterium	Max punktacja
1.	Cena netto (Oferent wskazuje walutę)	Pc – liczba punktów w zakresie ceny C min – najniższa cena spośród złożonych ofert C bad – cena badanej oferty Sposób przyznawania punktacji: $Pc = (C \text{ min} / C \text{ bad}) \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$	0,50	50 pkt
2.	Termin realizacji zamówienia (w pełnych tygodniach)	Pt – liczba punktów w zakresie terminu realizacji zamówienia T min – najniższa ilość tygodni spośród złożonych ofert T bad – ilość tygodni wskazanych w badanej ofercie Sposób przyznawania punktacji : $Pt = (T \text{ min} / T \text{ bad}) \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$	0,50	50 pkt

		Maksymalny dopuszczalny okres realizacji całego zamówienia to 12 tygodni. Propozycje, których termin dostawy przedmiotu zamówienia jest dłużej niż 12 tygodni, zostaną odrzucone.		
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów obligatoryjnych:				100 pkt
<ol style="list-style-type: none"> 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: P = Pc+Pt 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne), a oferowany przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym parametrów technicznych. 3. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. 4. Brak możliwości składania ofert wariantowych. Brak możliwości składania ofert częściowych. 5. W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty są zbliżone pod względem ekonomicznym, Zamawiający zobowiązany jest wybrać ofertę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci się drogą elektroniczną do Oferentów o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. 				

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu **19.12.2022 o godzinie 14:00**.
2. Oferta powinna być dostarczona:
 - a) osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, postańca na adres: Telefonia Kable S.A. ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska (osoba odbierająca: Pani Marta Skraba)
 - b) lub poczty elektronicznej na adres: oferty@tfkable.com
3. W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną, decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Nie dopuszcza się złożenia ofert w innej formie niż wskazana w pkt.V.2
5. W ofercie należy wskazać: imię, nazwisko oraz stanowisko i adres e-mail do osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta w sprawach związanych ze złożoną ofertą.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

- 1) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
- 2) Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze formularza ofertowego wraz ze specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy i wszystkimi wymaganymi informacjami.

- 3) Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 2 miesiące od upływu terminu składania ofert.
- 4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 5) Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.
- 6) Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać następujące załączniki:
 - Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy,
 - Pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych,
 - Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz spełnianiu warunków podmiotowych,
- 7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.
- 8) Zamawiający wezwie Dostawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeśli ww. dokumenty zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty, rozumiana jako zakres zobowiązania.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Dostawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 10) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.
- 11) Niedostarczenie dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- 12) Jeżeli oferta została złożona z pominięciem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, to nie podlega ona uzupełnieniu.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA

1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty niespełniające zdefiniowanych funkcji i parametrów technicznych, stawianym poszczególnym częściom przedmiotu zamówienia oraz oferty dla urzędzeń niespełniających wymagań wszystkich aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce (wymienione w pkt. I) podlegają odrzuceniu.
3. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Dostawcę, Zamawiający odrzuci oferty spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
 - a) Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 24 miesiące podlegają odrzuceniu,
 - b) Oferty z deklarowanym okresem realizacji zamówienia dłuższym niż: 12 tygodni na dostawę w tym dostawa pierwszego kontenera – 6 tygodni, pozostałych dwóch – 12 tygodni.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 - 4.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania wyklucza się następujących dostawców:
 - a) którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą polegające na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Dostawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Wraz z ofertą dostawca zobowiązany jest złożyć dokumenty o których mowa w pkt. VI.6 niniejszego zapytania ofertowego.

6. Zamawiający wykluczy Dostawcę, który nie potwierdzi spełniania warunków podmiotowych.

7. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia następujących dokumentów:

7.1 Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu dostawcy, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych.

7.2 Zamawiający wymaga od oferenta, którego oferta zostanie wybrana do wniesienia zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej:

a) gwarancji zwrotu zaliczek jeżeli wystąpią,

b) gwarancji usunięcia wad i usterek, w formie i treści zaakceptowanej przez Zamawiającego

Wystawca gwarancji musi podlegać regulacjom KNF.

W przypadku płatności zaliczkowych Oferent jest zobowiązany do przedłożenia bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki na wszystkie i pełne zaliczki wpłacone w wysokości 1:1

8. Dostarczenie powyższych dokumentów wskazanych w pkt. 7 jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy z Dostawcą.

9. Oferent potwierdza na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, że zapoznał się listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/realizacji umowy i zobowiązuje się do ich dostarczenia w przypadku wyboru oferty do realizacji przed podpisaniem umowy/w trakcie realizacji umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej skutkować będzie brakiem możliwości podpisania/realizacji umowy z wybranym Dostawcą.

10. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Oferenta wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny zryczałtowanej za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym z podziałem na cenę zryczałtowaną netto i brutto (jeżeli dotyczy).

2. Cena zryczałtowana uwzględniać powinna dostarczenie urządzeń wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do właściwego montażu, w tym wszelkie koszty związane ze wsparciem technicznym w procesie integracji i uruchamiania prototypów.

3. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w dowolnej walucie z zastrzeżeniem, że informację o zastosowanej walucie Oferent podaje w formularzu ofertowym. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie opusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną zryczałtowaną, całkowitą bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

5. W sytuacji, gdy Oferent zaproponuje ceny w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy cenę z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zostaną zastosowane kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty.

IX. UMOWA, WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Z wybranym w drodze realizacji zasady konkurencyjności Dostawcą zostanie podpisana stosowna umowa.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Dostawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:

- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
- z powodu okoliczności działania siły wyższej,
- z powodu zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020” i „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
- z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Dostawcy skutkujących niemożliwością realizacji zamówienia,
- zmiany ceny (zmiany urzędowej stawki podatku VAT). W przypadku wzrostu kursu waluty, w której udzielone zostało zamówienie w stosunku do kursu z dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy o min 5%, Zamawiający zastrzega sobie możliwość renegotjacji ceny,
- z powodu zmian w zakresie lub sposobie wykonania zamówienia za zgodą Stron,
- z powodu zmiany terminu realizacji zamówienia na życzenie Zamawiającego w przypadku, gdy odbiór przedmiotu dostawy będzie uzależniony od obecności innych, niezbędnych, współpracujących urządzeń oraz infrastruktury, tj. w sytuacji, gdy odbiór i weryfikacja poprawności funkcjonowania urządzenia dostarczanego w ramach zamówienia, będzie uzależniona od obecności pozostałych urządzeń nabywanych w ramach projektu,
- z powodu przestoju i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestoju i opóźnień.

3. Za czas realizacji umowy Zamawiający będzie uznawał czas realizacji przedmiotu umowy zakończony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji i rękojmi na warunkach opisanych w punkcie VII.7 zapytania ofertowego.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy, podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

5. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających ani praw opcji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania Prawa Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego. Dodatkowo, Zamawiający zamieści w tym zakresie stosowną informację na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 - a. odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego
 - b. unieważnienia postępowania, w szczególności jeśli:
 - cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania,
 - postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, wniosek o wprowadzenie zmiany w projekcie, mającej na celu zatwierdzenie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucony przez Instytucję Pośredniczącą.
5. W przypadkach, o których mowa powyżej, Dostawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
 - jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - będzie zawierać rażąco niską cenę,
 - będzie nieważna na podstawie innych przepisów,
 - zostanie złożona po terminie składania ofert.
7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego wraz z treścią załączników.
8. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Oferent.
9. Z tytułu nieuwzględnienia oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz niezwłocznie po wyborze Dostawcy wyśle stosowną informację do każdego podmiotu, który złożył ofertę.
11. Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Tomasz Szewczyk e-mail: tomasz.szewczyk@tfkable.com
12. W odniesieniu do danych osobowych Tele-Fonika Kable S.A. informuje, że Administratorem danych jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach; 32-400, przy ul. Hipolita Cegielskiego 1 (dalej również jako „Spółka”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email daneosobowe@tfkable.com. Z Administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane

zapytania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie i obsługa sprzedaży swoich wyrobów i usług, prowadzenie i obsługa zakupów towarów i usług oraz możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT)
- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora;
- podmiotom udzielającym lub rozliczającym dofinansowanie ze środków publicznych;
- podmiotom prowadzącym działalność doradczą, podmiotom prowadzącym działalność audytorską;
- innym administratorom danych uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju jako administratora danych w centralnym systemie informatycznych SL 2014.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów o pomocy publicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych do wyżej wskazanych celów jest dobrowolne.

Oferent oświadcza, że zapoznał się z klauzurą informacyjną dla Oferentów i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez potwierdzenie powyższego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz spełnianiu warunków podmiotowych.