

Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego
nr 01/POIR.01.01.01-00-0005/20/2022
Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych z Zamawiającym

.....
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym, nawiązując do zapytania ofertowego nr
01/POIR.01.01.01-00-0005/20/2022

.....
(nazwa firmy)

1. Oświadczamy, że:

- nie jestem(eśmy)** powiązani z Zamawiającym **osobowo lub kapitałowo**;
 jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym **osobowo lub kapitałowo**¹

2. **Oświadczamy, że** pozostajemy w sytuacji ekonomicznej dającej rękojmię należytego wykonania zamówienia i w badanym okresie osiągnęliśmy następujące wskaźniki ekonomiczne za ostatni rok obrotowy:
- przychody:,
 - wskaźnik bieżącej płynności/current ratio: (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) -,
3. **Oświadczamy, iż** nie zalegamy w płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4. **Oświadczamy, iż** wobec nas nie toczone są postępowania egzekucyjne, administracyjne lub skarbowe.
5. **Oświadczamy, iż** zapoznaliśmy się z wymaganiami w zakresie BHP i ochrony środowiska i nie wnosimy zastrzeżeń (dotyczy wykonywanych usług na terenie naszych Zakładów),

¹ Zaznaczyć właściwe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- określonymi w Załączniku nr 6 do zapytania.
6. **Oświadczamy**, iż zapoznaliśmy się z wymaganiami Wykonawców/Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami, określonymi w Załącznik nr 7 do zapytania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

.....
Podpis Oferenta

Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego
nr 01/POIR.01.01.01-00-0005/20/2022

Wzór oświadczenia Oferenta potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wraz z dowodami, potwierdzającymi wymagane doświadczenie i należyte wykonanie prac

.....
Miejscowość i data

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr **01/POIR.01.01.01-00-0005/20/2022** oświadczamy, że w okresie ostatnich **pięciu lat**, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonaliśmy/dostarczyliśmy/zrealizowaliśmy należycie **minimum:** trzy nowe linie CCV dedykowane do produkcji kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego. Za spełnienie wymaganego doświadczenia nie będzie uznawane dostarczenie instalacji podmiotowi celem jego dalszej odsprzedaży.

Lp.	Data dostarczenia Linii CCV	Podmiot, któremu został dostarczona Linia CCV (wpisać nazwę podmiotu)
1		
2		
3		

Oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli zdolności technicznych i środków kontroli jakości, z których będę korzystał podczas realizacji zamówienia:

TAK, NIE¹

UWAGA:

Do wykazu realizacji Oferent winien załączyć dowody, że zostały one wykonane należycie. W załączeniu dowody, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie.

.....
Podpis Oferenta

¹ Właściwe zaznaczyć

**Załącznik nr 6
do zapytania ofertowego
nr 01/POIR.01.01.01-00-0005/20/2022**

Załącznik nr 1 do IS-0-07/IB-0-07

***Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców
w zakresie BHP i ochrony środowiska***

1. Osoba upoważniona z firmy zewnętrznej potwierdza poniżej fakt posiadania przez pracowników wyznaczonych do wykonania prac na terenie TELE-FONIKA Kable S.A. :
 - aktualnej zdolności do pracy (na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy,
 - aktualnych szkoleń okresowych BHP
 - oraz innych uprawnień obligatoryjnych niezbędnych do wykonywania danych prac m.in. (spawanie, praca na wysokości, obsługa maszyn itp.)
2. Osoba upoważniona z firmy zewnętrznej potwierdza poniżej fakt posiadania atestów, legalizacji na narzędzia i urządzenia wykorzystywane do prac na terenie TELE-FONIKA Kable.
3. Osoba upoważniona z firmy zewnętrznej potwierdza poniżej fakt zapoznania pracowników wyznaczonych do wykonania prac na terenie TELE-FONIKA Kable S.A. z Polityką Środowiskową i BHP.
4. Przed rozpoczęciem prac na terenie TELE-FONIKA Kable niezbędne jest odbycie przeszkolenia z zakresu BHP i ppoż, przeprowadzanego przez Służbę BHP z danego zakładu TELE-FONIKA Kable.
5. Upoważniony przedstawiciel firmy zewnętrznej zobowiązany jest sporządzić imienną listę pracowników kierowanych do prac w TELE-FONIKA Kable (wraz ze wskazaniem numeru dowodu osobistego/tożsamości) oraz uzgodnić z przedstawicielem zlecającego termin takiego szkolenia bhp
6. Wykaz przeszkolonych pracowników potwierdzony przez służbę bhp TELE-FONIKA Kable jest przekazany do służby ochrony zakładu, która na tej podstawie umożliwia wejście na teren zakładu.
W przypadku zmian pracowników wykonujących prace na terenie zakładu TELE-FONIKA Kable, nowy pracownik będzie mógł wejść na teren zakładu wyłącznie po odbyciu szkolenia z bhp i umieszczenia go na wykazie uprawnionych do wejścia na teren zakładu. W przypadku nie przestrzegania tej zasady będą mogły być zastosowane sankcje zawarte w punkcie 23 ust. d.
7. Każdy pracownik Wykonawcy/Podwykonawcy musi posiadać widoczne, identyfikujące go oznakowanie firmowe oraz ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości.
8. Firma zewnętrzna wyposaża swoich pracowników w ubrania robocze oraz środki ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych prac i zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie danego zakładu (zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi ze Specjalistą BHP TELE-FONIKA Kable)

9. Teren (miejsce), na którym Wykonawca/Podwykonawca prowadzi prace, musi być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób postronnych (wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, wygradzenie, oznakowanie, zmiany w organizacji ruchu drogowego lub pieszego, ew. oświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie tablicy informacyjnej budowy itp.) po wcześniejszym uzgodnieniu z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego.
10. Wykonawca/Podwykonawca, która prowadzi prace, musi zapewnić dla swoich pracowników pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub uzgodnić warunki korzystania z pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych danego zakładu z kierownikami poszczególnych Działów/Wydziałów.
11. Wszystkie wwożone na teren TELE-FONIKA Kable oraz użytkowane podczas świadczenia usług materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić zanieczyszczenie gleby, wody lub powietrza atmosferycznego, oraz należy dbać o utrzymanie ładu i porządku w miejscu prowadzonych prac.
12. Wykonawca/Podwykonawca potwierdza, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska i zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.
13. Wszystkie odpady wytworzone na terenie TELE-FONIKA Kable powinny być zbierane selektywnie, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wtórną emisję do powietrza, skażenie gleby lub inne zanieczyszczenie środowiska oraz (o ile umowa lub kontrakt nie stanowią inaczej) powinny zostać usunięte z terenu zakładu i zagospodarowane przez podwykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpady pozostawione na terenie należącym do TELE-FONIKA Kable zostaną poddane utylizacji na koszt wykonawcy/podwykonawcy.
Kontrolę w tym zakresie na terenie przekazanym Wykonawcy/Podwykonawcy dokonuje Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska.
14. Zabrania się spalania odpadów i innych materiałów oraz wlewania jakichkolwiek substancji chemicznych do kanalizacji i do gleby.
15. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest posiadać na wyposażeniu:
 - sorbenty i inne środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, a także materiały ograniczające ich rozprzestrzenianie się,
 - pojemniki, do których byłyby one zbierane.
16. Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi ewentualne zanieczyszczenie wody, gleby i doszło do zagrożenia środowiska, wówczas wykonawca zobowiązany jest postępować według niżej podanych zasad :
 - w przypadku wycieku substancji mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków (np. sorbentów),
 - zanieczyszczony sorbent należy zebrać do oznakowanego pojemnika oraz przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady
17. O wystąpieniu wszystkich zakłóceń, awarii, pożaru itp. należy niezwłocznie powiadomić osobę wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą/Podwykonawcą lub Kierownika zmiany zakładu

18. Za przestrzeganie przepisów p. poz przez Wykonawcę/Podwykonawcę wykonującego prace na terenie zakładów TELE-FONIKA Kable, odpowiada kierownictwo tych firm.

W przypadku prac niebezpiecznych pożarowo takich jak spawanie, cięcie, lutowanie, nagrzewanie, używanie otwartego ognia firmy zewnętrzne wykonujące te roboty informowane są o zasadach postępowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo przed rozpoczęciem pracy podczas szkolenia BHP i ppoż.

19. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej/pożaru pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy są zobowiązani do zaprzestania dotychczas wykonywanej prac i stosowania się do poleceń wyznaczonych pracownikami TELE-FONIKA Kable upoważnionych do przeprowadzania ewakuacji i akcji ratunkowych.

20. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego podczas pracy na terenie TELE-FONIKA Kable Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Służbę BHP oraz osobę wyznaczoną do kontaktu lub Kierownika zmiany zakładu o zaistniałym zdarzeniu. Wykonawca/Podwykonawca ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz informuje bezzwłocznie o ustaleniach Służbę BHP TELE-FONIKA Kable.

21. Służba BHP TELE-FONIKA Kable ma prawo kontrolować miejsca świadczenia usług przez Wykonawcę/Podwykonawcę i wydawać zalecenia w przedmiotowym zakresie.

22. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę/Podwykonawcę prac niezgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i/lub zasadami obowiązującymi w TELE-FONIKA Kable, upoważnieni Przedstawiciele /Inspektor Nadzoru Budowlanego, Służba BHP mają prawo przerwać wykonywanie prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy.

23. Zdarzenia związane z naruszaniem przepisów i zasad bhp, ppoż., ochrony mienia na terenie TELE-FONIKA Kable **będą skutkowały następującymi sankcjami**, o które TELE-FONIKA Kable ma prawo wnioskować do Wykonawcy/ Podwykonawcy:

- a) przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości,
- b) wydalenie w danym dniu poza teren TELE-FONIKA Kable całej brygady,
- c) czasowy (maksymalnie 1 rok) zakaz wstępu na teren TELE-FONIKA Kable,
- d) kary finansowe w wysokości od 50 zł do 1000 zł, w szczególności za:
niestosowanie środków ochrony indywidualnej, niewłaściwą organizację pracy, niestrzymanie porządku pracy w tym niewłaściwe składowanie i postępowanie z materiałami i odpadami niebezpiecznymi, nieprzestrzeganie przepisów bhp i ppoż, niewłaściwe zachowanie.
- e) kary finansowe w wysokości 3.000 zł z tytułu każdego ujawnionego przypadku przebywania pracownika Wykonawcy/Podwykonawcy pod wpływem alkoholu czy innych środków psychoaktywnych lub ich spożywania na terenie TELE-FONIKA Kable, oraz bezterminowy zakaz wstępu na teren TELE-FONIKA Kable pracownika, który przebywał pod wpływem alkoholu lub wyżej wymienionych substancji oraz przekazaniem pracownika policji.

24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację w/w postanowień przez swoich podwykonawców.

25. Wykonawca/podwykonawca przedłoży kopie dokumentów wymienionych w pkt. 1i 2 na żądanie TELEFONIKA Kable.
26. Podpisanie niniejszego dokumentu zobowiązuje Wykonawcę/Podwykonawcę do zachowania największej staranności przy realizacji przedmiotu umowy/zlecenia zmierzającej do maksymalizacji bezpieczeństwa pracy i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
27. Dane kontaktowe:

Zleceniodawca

Przedstawiciel zleceniodawcy

Przedstawiciel Zakładu (Kierownik Wydziału, Mistrz)

Służba BHP.....

Specjalista ds. Ochrony Środowiska.....

Zleceniobiorca

Przedstawiciel Wykonawcy.....

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z powyższymi wymaganiami w zakresie BHP oraz ochrony środowiska i oświadczam, że Firma..... w trakcie prac wykonywanych na terenie TELE-FONIKA Kable będzie przestrzegać tych wymagań.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy/Podwykonawcy

**Załącznik nr 7
do zapytania ofertowego
nr 01/POIR.01.01.01-00-0005/20/2022**

Załącznik nr 5 do IS-0-07/IB-0-07

***Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców
w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami***

1. Wykonawca/Podwykonawca deklaruje, że:
 - przestrzega przepisów dotyczących pracy i zatrudnienia (w tym prawa dot. wynagrodzeń, godzin pracy, nadgodzin oraz innych świadczeń, np. zwolnień chorobowych, urlopów), a także ochrony danych osobowych swoich pracowników;
 - przestrzega przepisów dotyczących zatrudniania nieletnich;
 - nie wykorzystuje pracowników przymusowych, pracy niewolniczej, ofiar handlu ludźmi;
 - jednakowo traktuje pracowników bez względu na kolor skóry, rasę, narodowość, pochodzenie, niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania, płeć, wiek, przynależność do związków, stan cywilny czy rodzinny (niezwiązane z wymogami danego stanowiska); a zasada ta obowiązuje przy rekrutacji, zatrudnianiu, szkoleniu, awansie i innych warunkach zatrudnienia;
 - traktuje pracowników z szacunkiem i chroni prawa człowieka;
 - nie toleruje niedopuszczalnego traktowania pracowników, np. znęcania się, molestowania, zastraszania, dyskryminacji, przymusu, groźby, obelgi, wyzysku; podejmuje działania zapobiegające takim przypadkom;
 - nie zniechęca pracowników do wybierania swoich przedstawicieli, tworzenia lub zapisywania się do dowolnie przez nich wybranych organizacji pracowniczych; nie dyskryminuje pracowników będących przedstawicielami lub którzy zamierzają zostać członkami takich organizacji;
 - w przypadku zapewniania pracownikom zakwaterowania, mieszkania powinny być bezpieczne i spełniać podstawowe potrzeby pracowników.
2. Wykonawca/Podwykonawca zapewni w ramach swojej działalności mechanizm zgłaszania skarg przez swoich pracowników, umożliwiający zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących miejsca pracy.

Mechanizm ten powinien obejmować:

 - informowanie pracowników o systemie składania skarg podczas ich zatrudnienia,
 - procedurę rozpatrywania skarg i przekazywania informacji zwrotnej dotyczącej skargi,
 - rozpatrywanie skarg składanych anonimowo,
 - zapewnienie, że składający skargę nie spotka się z żadną formą prześladowań.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację w/w postanowień przez swoich podwykonawców.

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z powyższymi wymaganiami w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami i oświadczam, że

Firma..... przestrzega tych wymagań.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy/Podwykonawcy

Załącznik nr 8
do zapytania ofertowego
nr 01/POIR.01.01.01-00-0005/20/2022
Próby odbiorcze

Wytłaczanie układu izolacyjnego

Range	800 mm ² Al	1600 mm ² Cu	3000 mm ² Al
Średnica żyły roboczej	32,6^{+/-1,0}mm	46,6^{+/-1,0}mm	68,2^{+1,0}mm (Żyła w obwoju)
Grubość ekranu na żyłę	≤1mm	≤1,5mm	≤3,0mm
<ul style="list-style-type: none"> Grubość izolacji¹ 	10mm	22	32
<ul style="list-style-type: none"> Grubość ekranu izolacji 	≤1mm	≤1,5mm	≤2,0mm
<ul style="list-style-type: none"> Średnica ośrodka 	56,3	101,2	141,0
Waga ośrodka	3800kg/km	20000kg/km	20000kg/km
Materiał półprzewodzący	Standard, czysty	Standard, czysty	Standard, czysty
Materiał izolacyjny	Standard HV	Standard HV	Słabościekający EHV

Testy wydajności

Zakres	800 mm ² Al	1600 mm ² Cu	3000 mm ² Al
Wytłaczanie izolowanego ośrodka	+	+	+
Prędkość linii	2,95 m/min	0,87 m/min	0,51 m/min
Czas trwania testu	89 h	16 h	16 h
Badania	IEC63026	IEC62067	IEC62067

¹ Grubość znamionowa