

Zamawiający:  
Tele-Fonika Kable S.A.  
ul. Hipolita Cegielskiego 1  
32-400 Myślenice

Myślenice, dn. 14.02.2019r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/RCBR/2019

**Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w sprawie udzielania zamówień, w stosunku do których nie stosuje się ustawy PZP, w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Tele-Foniki Kable S.A.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach**

### **ZASADY KONKURENCYJNOŚCI.**

#### **I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem 3 zestawów systemów transformatorów grzewczych.**

Systemy transformatorów grzewczych nabywane są do rozbudowywanego centrum badawczo-rozwojowego firmy. Systemy transformatorów grzewczych umożliwią przeprowadzenie badań nowoprojektowanych kabli energetycznych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Dostarczane w ramach zamówienia urządzenia muszą być **nowe**, spełniać wymagania wszystkich aktów normatywnych i prawnych obowiązujących w Polsce, na podstawie których urządzenia mogą być dopuszczone do użytkowania (np. muszą być dostarczane z **deklaracją zgodności CE potwierdzającą, że wykonano ocenę zgodności urządzenia ze wszystkimi Dyrektywami Nowego Podejścia**, którym ono podlega itp.).

**Oferowany przedmiot zamówienia musi być** wykonany wg najnowszych technologii, myśli technicznej i wyposażony w najnowocześniejszy na dzień składania oferty osprzęt wraz urządzeniami towarzyszącymi.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których oferty zostały zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym.**

Negocjacje mogą być prowadzone przede wszystkim w obszarach mających wpływ na ocenę oferty (cena zryczałtowana netto, okres gwarancji, czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki), jak i w pozostałych aspektach, w tym np. w zakresie oferowanych przez Oferentów warunków płatności, terminów realizacji zamówienia.

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):  
31170000-8 Transformatory

**Tryb udzielania zamówienia:** zasada konkurencyjności

**Dostarczane systemy transformatorów grzewczych powinny posiadać funkcjonalności oraz parametry techniczne wskazane poniżej.**

**Każdy z systemów transformatorów grzewczych powinien spełniać funkcjonalności określone poniżej.**

<b>Funkcjonalność – systemy transformatorów grzewczych – wymagania dla każdego z 3 zestawów</b>	
1.	System transformatorów grzewczych musi umożliwiać wykonanie prób cykli grzewczych wg standardów IEC 62067:2011.
2.	System musi być wykonany w wersji wewnętrznej.
3.	System sterowania musi umożliwiać bezstopniową, płynną regulację prądu wyjściowego w pełnym zakresie.
4.	Sterowanie prądem w pracy automatycznej musi mieć odniesienie do wartości temperatury pobieranej z czujnika temperatury zainstalowanego na pętli badawczej.
5.	System sterowania musi być wyposażony w panel sterujący z możliwością włączenia języka polskiego.
6.	System transformatorów grzewczych musi być wyposażony w panel sterujący o minimalnym zakresie wyświetlanych parametrów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wartość prądu w obiektach badanych,</li> <li>- wartość prądu regulatorów,</li> <li>- wartość napięcia regulatorów,</li> <li>- wartość prądu zasilania,</li> </ul> - schemat konfiguracyjny stanowiska badawczego (rozmieszczenie elementów pętli, rozmieszczenie sond pomiarowych).
7.	Cewki grzewcze muszą być uniwersalne z możliwością migracji pomiędzy zestawami w zależności od potrzeb użytkownika.
8.	Cewki grzewcze muszą posiadać dzielony rdzeń umożliwiający ułożenie kabla wewnątrz okna.
9.	Cewki grzewcze powinny posiadać kółka obrotowe (360°) umożliwiające ich przemieszczanie. Powinny być odpowiednio dobrane do wagi cewek.
10.	System pomiarowy musi zapewnić możliwość rejestracji i wizualizacji temperatur z sond temperaturowych oraz możliwość podłączenia sygnału rejestrującego przebieg napięcia z zewnętrznego systemu wysokonapięciowego wraz z archiwizacją danych.
11.	Długość przewodów sond pomiarowych powinna wynosić minimum 20 m.
12.	System pomiarowy temperatur powinien posiadać świadectwa kalibracji.
13.	System transformatorów grzewczych musi być wyposażony w komputer przemysłowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- z możliwością generowania raportów z próby,</li> <li>- z elementami sterującymi (klawiatura, mysz),</li> <li>- z systemem operacyjnym w j. polskim.</li> </ul>
14.	System transformatorów grzewczych musi umożliwiać sterowanie ręczne i automatyczne.
15.	System musi posiadać sygnalizację o załączeniu/wyłączeniu układu (o kolorze czerwonym/zielonym).
16.	System transformatorów grzewczych musi być wyposażony w komputer przenośny do archiwizacji wyników testów o przekątnej monitora min. 15,6 cala, z klawiaturą qwerty oraz systemem operacyjnym do zastosowań profesjonalnych. Dostarczony komputer przenośny musi posiadać możliwość sterowania systemem transformatorów grzewczych w przypadku awarii komputera przemysłowego.
17.	System transformatorów grzewczych powinien być wyposażony w drukarkę laserową, kolorową, umożliwiającą wydruki w formacie A4 przeznaczoną do drukowania raportów.
18.	System transformatorów grzewczych powinien być wyposażony w obrotowe krzesło dla operatora i specjalistyczne laboratoryjne biurko z obudową komputera przemysłowego.
19.	Wszelkiego rodzaju normalia (śruby, nakrętki itp.) użyte do budowy systemu

	transformatorów grzewczych muszą być wykonane w systemie metrycznym.
20.	System powinien być dostarczony wraz z dokumentacją techniczną w wersji papierowej (2 kopie) i elektronicznej.
21.	System powinien być dostarczony wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, w wersji papierowej (2 kopie) i elektronicznej.
22.	System powinien posiadać deklaracje zgodności ze wszystkimi Dyrektywami UE, którym podlega ten system.
23.	Wykonawca musi zapewnić bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego systemem transformatorów grzewczych w okresie 5 lat od podpisania protokołu końcowego odbioru. Jeżeli dana aktualizacja wymagać będzie aktualizacji lub wymiany innego oprogramowania, to Wykonawca musi zapewnić bezpłatnie także tę aktualizację lub wymianę.

L.p.	Parametry techniczne - systemy transformatorów grzewczych	Wartość Zestaw I	Wartość Zestaw II	Wartość Zestaw III
1.	Napięcie zasilania systemu	400V	400V	400V
2.	Prąd zasilania	max. 630A	max. 630A	max. 400A
3.	Maksymalny prąd wyjściowy	min. 5000A	min. 5000A	min. 5000A
4.	Minimalna długość pętli głównej	200 m	180 m	60 m
5.	Minimalna długość pętli odniesienia	40 m	40 m	30 m
6.	Liczba regulatorów	2	2	2
7.	Liczba szaf zasilających	1	1	1
8.	Minimalna liczba przyłączy dla pętli głównej/pętli odniesienia	12/6	12/6	8/4
9.	Liczba cewek pętli głównej	10	8	4
10.	Liczba cewek pętli odniesienia	6	4	2
11.	Układ kompensacji pętli głównej	min. 1400 kVar	min. 1200 kVar	min. 600 kVar
12.	Układ kompensacji pętli odniesienia	min. 500 kVar	min. 500 kVar	min. 200 kVar
13.	Minimalny wymiar okna cewek grzewczych	250x250 mm	250x250 mm	250x250 mm
14.	Liczba odczepów uzwojeń cewki transformatorów grzewczych	2	2	2
15.	Minimalna moc znamionowa cewki	120 kVA	120 kVA	90 kVA
16.	Wymiary wyświetlacza panelu sterującego LCD	min. 10"	min. 10"	min. 10"

17.	Minimalna liczba godzin pracy ciągłej (grzanie)	16 h	16 h	8 h
18.	Liczba sond pomiarowych	50	50	16
19.	Zakres temperatur pracy	min. 5°C ÷ 40°C	min. 5°C ÷ 40°C	min. 5°C ÷ 40°C

Osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności stawianych systemom weryfikowane będzie na podstawie testów odbiorczych, wykonywanych po dostawie i uruchomieniu przedmiotu zamówienia. Testy odbiorcze wykonywane będą zgodnie z wymienionymi parametrami technicznymi, dokumentacją techniczną i innymi normami technicznymi.

Testy odbiorcze dla systemów transformatorów grzewczych:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi,
- sprawdzenie, czy system posiada deklaracje zgodności ze wszystkimi Dyrektywami, którym podlega system transformatorów grzewczych,
- sprawdzenie działania systemu transformatorów grzewczych w zakresie regulacji prądu wyjściowego oraz rejestracji parametrów próby.

## II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 13 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.  
Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie z wybranym Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego.
2. Termin realizacji umowy uzależniony jest od rozstrzygnięcia postępowania, opartego o zasadę konkurencyjności. Termin realizacji przedmiotu umowy, zostanie określony w umowie z wybranym Wykonawcą. Przewiduje się podpisanie umowy w marcu/kwietniu 2019.
3. Oferty z okresem realizacji zamówienia dłuższym niż 13 miesięcy zostaną odrzucone.
4. Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego czasu realizacji zamówienia. Stosowną informację zamieści w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, że dostawy poszczególnych systemów mogą być realizowane niezależnie, przy założeniu, że termin realizacji całego zamówienia nie będzie dłuższy niż deklarowany przez Oferenta w formularzu oferty.
5. Termin związania ofertą powinien wynosić **6 miesięcy** od jej złożenia.
6. Miejsce realizacji zamówienia oraz instalacji, uruchomienia urządzeń: Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Bydgoszcz, ul. Fordońska 152, 85-957 Bydgoszcz.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w punkcie IX.2.
8. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z umową, Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z umową lub wolnego od wad. Jeżeli w związku z powyższą sytuacją nastąpi zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastosuje kary umowne wskazane w punkcie II.9.
9. Zamawiający zastrzega sobie, że w umowie z wybranym Wykonawcą zostaną sformułowane następujące zapisy dotyczące kar umownych z tytułu opóźnienia w terminie realizacji zamówienia:
  - a) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może:
    - w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia netto. Zamawiający

zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.

- w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od upływu terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.

10. Warunki dostawy - DDP Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Bydgoszcz, ul. Fordońska 152, zgodnie z Incoterms 2010.

### III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności zaliczkowych na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. O warunkach płatności Oferent poinformuje w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca, w ramach podpisywanej umowy, ustanowi gwarancję bankową na poczet otrzymywanych zaliczek, w banku w Polsce lub zagranicznym o ratingu nie niższym niż S&P A+ lub dostarczy inny wzajemnie uzgodniony dokument, zabezpieczający otrzymane zaliczki.
3. Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności za faktury będzie wynosił 21 dni.

### IV. KRYTERIA WYBORU OFERT

Lp.	Kryteria obligatoryjne	Opis sposobu przyznawania punktów	Waga kryterium	Max punktacja
1.	Łączna cena zryczałtowana netto 3 zestawów transformatorów grzewczych  (Cena powinna uwzględniać zakup wraz dostawą, obejmującą również, transport przedmiotu zamówienia, rozładunek, koszty instalacji i uruchomienia, koszty przygotowania wymaganej dokumentacji)  (Oferent wskazuje walutę)	Pc – liczba punktów w zakresie łącznej ceny zryczałtowanej netto 3 zestawów transformatorów grzewczych  C min – najniższa cena spośród złożonych ofert C bad – cena badanej oferty  Sposób przyznawania punktacji: $Pc = (C \text{ min} / C \text{ bad}) \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$	0,60	60 pkt
2.	Okres gwarancji  (w pełnych miesiącach )	Pg – liczba punktów w zakresie gwarancji  G bad – ilość miesięcy wskazanych w badanej ofercie  G max – najwyższa ilość miesięcy spośród złożonych ofert  Sposób przyznawania punktacji : $Pg = (G \text{ bad} / G \text{ max}) \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$  Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące. <b>Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 24 miesiące podlegają odrzuceniu.</b>	0,20	20 pkt

		Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia		
3.	<p>Czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki</p> <p>(w dniach kalendarzowych)</p> <p><i>Poprzez realizację tego kryterium uznaje się czas liczony w dniach kalendarzowych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę do momentu przywrócenia sprawności urządzenia</i></p>	<p>Pa – liczba punktów w zakresie czasu usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki</p> <p>A min – najkrótszy czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki spośród złożonych ofert</p> <p>A bad – czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki badanej oferty</p> <p>Sposób przyznawania punktacji:  <math>Pa = (A \text{ min} / A \text{ bad}) \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}</math></p> <p>Maksymalny czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki to 14 dni.  <b>Oferty z czasem usunięcia awarii w dniach powyżej 14 dni kalendarzowych podlegają odrzuceniu</b></p>	0,20	20 pkt
<b>Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów obligatoryjnych:</b>				<b>100 pkt</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru:  <b><math>P = P_c + P_g + P_a</math></b></li> <li>2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne), a oferowany przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym parametrów technicznych.</li> <li>3. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.</li> <li>4. Brak możliwości składania ofert wariantowych. Brak możliwości składania ofert częściowych.</li> <li>5. W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty są zbliżone pod względem ekonomicznym, Zamawiający zobowiązany jest wybrać ofertę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W tym celu, Zamawiający zwróci się drogą elektroniczną do Oferentów, których oferty uzyskały równą liczbę punktów w ramach kryteriów obligatoryjnych o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność urządzeń, itp.).  Zapytanie o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat zostanie wysłane najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych od upływu terminu na składanie ofert.</li> </ol>				

## V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2019r. o godz. 9.00.
2. Oferta powinna być dostarczona wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, postańca, w zamkniętej kopercie, na adres: Tele-Fonika Kable S.A. ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/RCBR/2019. Do rąk własnych: Marta Lenard”.  
W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną, decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Nie dopuszcza się złożenia ofert w innej formie niż wskazana w pkt.V.2
4. W ofercie proszę o wskazanie: imienia, nazwiska oraz stanowiska i adresu e-mail do osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta w sprawach związanych ze złożoną ofertą.

## VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim.
2. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze formularza ofertowego wraz ze specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy i wszystkimi wymaganymi informacjami.
3. Termin związania ofertą powinien wynosić **6 miesięcy od dnia jej złożenia**.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.
6. Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać następujące załączniki:
  - a) Formularz wzoru oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy,
  - b) Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
  - c) Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Oferenta potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wraz z dowodami, potwierdzającymi wymagane doświadczenie i należyte wykonanie prac.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe i wariantowe nie będą brane pod uwagę.
8. W trakcie badania ofert Zamawiający ma prawo poprosić Oferenta o jednokrotne uzupełnienie złożonej oferty.
9. Uzupełnienia mogą dotyczyć wyłącznie:
  - uzupełnienia brakujących podpisów, pojedynczych stron poszczególnych formularzy, a także wymaganych informacji w formularzu oferty w przypadku stwierdzenia ich braku, specyfikacji technicznej przedmiotu dostawy,
  - uzupełnień w zakresie braku załącznika nr 2, 3, w tym wymaganych dowodów, że prace zostały wykonane należyście.
10. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie brakujących informacji/dokumentów. Niedostarczenie dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
11. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, w tym zwłaszcza w zakresie stwierdzonych niespójności.
12. Jeżeli oferta została złożona z pominięciem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, to nie podlega ona uzupełnieniu.

## VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA

1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty niespełniające zdefiniowanych funkcji i parametrów technicznych, stawianym poszczególnym częściom przedmiotu zamówienia oraz oferty dla urządzeń niespełniających **wymagań wszystkich aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce**

- (np. deklaracja zgodności CE potwierdzająca wykonanie oceny zgodności i inne wymagane prawem)** podlegają odrzuceniu.
3. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający odrzuci oferty spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
    - a) Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 24 miesięcy podlegają odrzuceniu,
    - b) Oferty z czasem usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki powyżej 14 dni kalendarzowych podlegają odrzuceniu.
  4. Oferty z deklarowanym okresem realizacji zamówienia dłuższym niż 13 miesięcy zostaną odrzucone.
  5. Oferty z terminem ważności poniżej 6 miesięcy zostaną odrzucone.
  6. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia:
    - a) przed podpisaniem umowy - polisy OC dla przedmiotu zamówienia na wartość netto przedmiotu zamówienia;
    - b) w ramach realizacji umowy - gwarancji bankowej na poczet otrzymanych zaliczek, ustanowionej w banku w Polsce lub za granicą o ratingu nie niższym niż S&P A+, lub innego wzajemnie uzgodnionego dokumentu, zabezpieczającego otrzymane zaliczki;
    - c) na poczet udzielonej gwarancji i rękojmi przez okres ich trwania, po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a przed upływem terminu płatności faktury końcowej, Wykonawca ustanowi i dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie zabezpieczenia w formie:
      - nieodwołalnej gwarancji z banku w Polsce lub za granicą o ratingu nie niższym niż S&P A+ lub
      - polisy OCo wartości minimum 5 % przedmiotu umowy netto.  
Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej stanowi gwarancję dobrego wykonania i Zamawiający może z niego skorzystać w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z warunków gwarancji i terminu usunięcia awarii.  
Niedostarczenie dokumentów skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy/realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.
  7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
    - a) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
    - b) udokumentują, że wykonali/dostarczyli/zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –:
      - min. 1 system transformatorów grzewczych o mocy zasilającej transformator regulacyjny minimum 150 kVA i sterowaniu pozwalającym na automatyczną regulację oraz rejestrację parametrów próby (temperatura, prąd) zgodnie z założeniami próby prekwalfikacyjnej wg IEC60840 oraz IEC62067 wraz z montażem i instalacją, celem wdrożenia w działalności gospodarczej odbiorcy tego systemu.  
Za spełnienie wymaganego doświadczenia nie będzie uznawane dostarczenie systemu podmiotowi celem jego dalszej odsprzedaży.
    - c) posiadają zdolności techniczne do realizacji zamówienia i oświadczą, że wyrażają zgodę na przeprowadzenie kontroli zdolności technicznych i środków kontroli jakości, z których będą korzystać podczas realizacji zamówienia.  
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego popartego dowodami, potwierdzającymi wymagane doświadczenie i należyte wykonanie prac.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z odbiorcami wskazanymi w załączniku nr 3 w sprawie udzielenia dodatkowych informacji lub dostarczenia dokumentów celem potwierdzenia wiarygodności złożonych oświadczeń.



8. Oferent podlega **wykluczeniu** z postępowania w razie zaistnienia wzajemnych powiązań osobowych lub kapitałowych między nim a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Oferent potwierdza na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, że zapoznał się listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/realizacji umowy, stanowiącą załącznik nr 4 zapytania ofertowego i zobowiązuje się do ich dostarczenia w przypadku wyboru oferty do realizacji przed podpisaniem umowy/w trakcie realizacji umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej skutkować będzie brakiem możliwości podpisania/realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.
11. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Oferenta wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
12. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu i odrzuceniem oferty.

## VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny zryczałtowanej za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym z podziałem na cenę zryczałtowaną netto i brutto (jeżeli dotyczy).
2. Cena zryczałtowana uwzględniać powinna zakup wraz z dostawą, obejmującą również transport przedmiotu zamówienia, rozładunek, koszty instalacji i uruchomienia, jak również koszty przygotowania wymaganej dokumentacji.
3. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w dowolnej walucie z zastrzeżeniem, że informację o zastosowanej walucie Oferent podaje w formularzu ofertowym. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie opusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną zryczałtowaną, całkowitą bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. W sytuacji, gdy Oferent proponuje ceny w walucie innej niż PLN, wskazane ceny zostaną przeliczone po średnim kursie NBP danej waluty, obowiązującym w dniu poprzedzającym wybór ofert.

## IX. UMOWA, WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Z wybranym w drodze realizacji zasady konkurencyjności Wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
  - a) gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
  - b) z powodu okoliczności działania siły wyższej,
  - c) z powodu zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020” i „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
  - d) z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji zamówienia,
  - e) z powodu zmiany terminu płatności faktury,
  - f) zmiany ceny (zmiany urzędowej stawki podatku VAT). W przypadku wzrostu kursu waluty, w której udzielone zostało zamówienie w stosunku do kursu z dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy o min 5 %, Zamawiający zastrzega sobie możliwość renegotjacji ceny,
  - g) z powodu zmian w zakresie lub sposobie wykonania zamówienia za zgodą Stron,
  - h) z powodu zmiany terminu realizacji zamówienia na życzenie Zamawiającego w przypadku, gdy odbiór przedmiotu dostawy będzie uzależniony od obecności innych, niezbędnych, współpracujących urzędów, tj. w sytuacji, gdy odbiór i weryfikacja poprawności funkcjonowania urządzenia dostarczanego w ramach zamówienia, będzie uzależnione od obecności pozostałych urzędów/obiektów nabywanych do laboratorium badawczo-rozwojowego firmy,
  - i) z powodu przestoju i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia- maksymalnie o okres przestoju i opóźnień.
3. Za czas realizacji umowy Zamawiający będzie uznawał czas realizacji przedmiotu umowy zakończony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji i rękojmi na warunkach opisanych w punkcie VII.6. zapytania ofertowego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy, podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
5. W przypadku wyboru Wykonawcy zagranicznego umowa zostanie sporządzona w języku angielskim. W przypadku wyboru Wykonawcy krajowego umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

## X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązany zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do jej stosowania.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które złożyły oferty w ramach postępowania konkurencyjnego. Dodatkowo, Zamawiający zamieści w tym zakresie stosowną informację na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego wraz z treścią załączników.
5. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Oferent.
6. Z tytułu nieuwzględnienia oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
7. Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz niezwłocznie po wyborze Wykonawcy wyśle stosowną informację do każdego podmiotu, który złożył ofertę.
8. Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Sebastian Zakrzewski e-mail: [projekty@tfkable.com](mailto:projekty@tfkable.com)
9. W odniesieniu do danych osobowych Tele-Fonika Kable S.A. informuje, że Administratorem danych jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach; 32-400, przy ul. Hipolita Cegielskiego 1 (dalej również jako „Spółka”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email [daneosobowe@tfkable.com](mailto:daneosobowe@tfkable.com). Z Administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie i obsługa sprzedaży swoich wyrobów i usług, prowadzenie i obsługa zakupów towarów i usług oraz możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora;
- podmiotom udzielającym lub rozliczającym dofinansowanie ze środków publicznych;
- podmiotom prowadzącym działalność doradczą, podmiotom prowadzącym działalność audytorską;
- innym administratorom danych uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju jako administratora danych w centralnym systemie informatycznych SL 2014.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów o pomocy publicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z



administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych do wyżej wskazanych celów jest dobrowolne.

Oferent oświadcza, że zapoznał się z klauzurą informacyjną dla Oferentów i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez potwierdzenie powyższego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

10. W przypadku rozbieżnej interpretacji wersji językowych treści zapytania ofertowego obowiązuje wersja polska.

Zapraszamy do składania ofert.

14.02.2019

PROJECT MANAGER  
High Voltage Cable Systems Specialist  
Test Engineer

  
Sebastian Zakrzewski

.....  
(data i podpis)

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Oferenta potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wraz z dowodami, potwierdzającymi wymagane doświadczenie i należyte wykonanie prac

Załącznik nr 4 Lista dokumentów wymaganych na etapie podpisywania/realizacji umowy

Załącznik nr 5 Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska

Załącznik nr 6 Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z pracownikami