

Firma:		Data:	2019-06-12
Do:		Od:	Dariusz Kras
Tel:		Tel:	012 652 51 08
Faks:		Faks:	012 652 58 37
Email:		Email:	Dariusz.kras@tfkable.pl
Dotyczy:	Montaż szyn i blachy ryflowanej na linii GNV08	Nr zapytania:	130004228

Szanowni Państwo,

Prosimy o złożenie najlepszej oferty handlowej na wykonanie prac budowlano montażowych na linii GNV08 w zakładzie Tele-Fonika Kable S.A w Krakowie przy ul. Wielickiej 114 – wydział kabli w gumie.

Zakres prac;

1. Cięcie mechaniczne posadzki betonowej 120mb
2. Mechaniczne kucie (pod szyny obu nawijarek) dł.15m x szer.0,3 x głęb.0,2m – 4 szt
3. Wywóz gruzu z hali i terenu zakładu
4. Montaż szyn przez kotwienie do podłoża, kotwy fi 12 120szt
5. Poziomowanie szyn dł 15mb – 4 szt
6. Zalanie szyn betonem min.B25 wraz z ręcznym zatarciem

Opcjonalnie wykonanie szyn wg załączonych rys i specyfikacji materiałowej;

1. Wykonanie szyny nr 1 o łącznej długości 30m w odcinkach 4x po 6m i 2x po 3m
2. Wykonanie szyny nr 2 o łącznej długości 30m w odcinkach 4x po 6m i 2x po 3m
3. Wykonanie szyn zgodnie z rysunkami i specyfikacją materiałową (docelowo szyny będą łączone w odcinki 15m zalane w posadce – powierzchnie boczne szyn powinny być równe!)

ZARZĄD SPÓŁKI

Monika Cupiał-Zgryzek
Prezes Zarządu

Piotr Mirek
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Zakładu Bydgoszcz

Jarosław Romanowski
Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Bartłomiej Zgryzek
Wiceprezes Zarządu
ds. Treasury, M&A,
Investor Relations

Wojciech Wiltowski
Wiceprezes Zarządu
ds. Sprzedaży

Montaż blachy ryflowanej

1. Montaż blachy ryflowanej o gr. 8m na posadce przemysłowej o łącznej powierzchni 180m²
2. Docięcie blach na wymiar uzależnionych miejscem montażu
3. Łączenie blach między sobą poprzez spawanie
4. Skrajne blachy fazowane 8x45st.
5. Kotwienie blach do podłoża min. 5kotew na m²

Ofertę prosimy przelać drogą elektroniczną do dnia 21.06.2019 na poniższy adres;

Oferta handlowa z cenami tylko na adres oferty@tfkable.com
(Prosimy o oddzielną wycenę dla wyszczególnionych linii produkcyjnych)

Zakres techniczny bez cen na adres dariusz.kras@tfkable.com

Po upływie wskazanego terminu składania ofert, zastrzegamy sobie możliwość nie skorzystania z Państwa oferty. W przypadku składania oferty, bardzo proszę powołać się na numer zapytania, oraz zachować ciągłość korespondencji.

Oferta winna zawierać następujące dane:



1. Powołanie się na nasz numer zapytania ofertowego.
2. Szczegóły techniczne oferowanej usługi lub towaru.
3. Datę ważności oferty nie krótszą niż 30 dni.
4. Cenę netto
5. Warunki płatności.
6. Termin oraz czas realizacji

Informujemy, że oferty nie spełniające w/w kryteriów nie będą brane pod uwagę na etapie rozmów handlowych.


Z poważaniem,

Dariusz Kras

1:2



1:20



Uwaga.
Maksymalna krzywizna szyny 3mm.
Ostre krawędzie stępić.

3	PRĘT ZBROJENIOWY 12x250	10	18G2A		
2	PLASKOWNIK 15x80-200	6	ST3SX		
1	PLASKOWNIK 25x100-6000	1	18G2A		
Poz.	Nazwa i wielkość	Ilość	Materiał	Masa.	Norma/rys./uwagi

Numer, ilość zmian		Zamiaszt	Powinno być	Data	Identyfikator CAD	
Konstrował		Nazwisko	Nr rys licencyjnego		.plt	
Rysował		Podpis	Data		Nr modelu	
Sprawdził					Masa (kg)	
Kontrol. norm					SZYNA	
Zatwierdził					PLASKA	
Podz.					wg tab.	
1:2					Zastępuje rys. nr	
1:20					Zast. przez rys. nr	
					Typ maszyny	
					Nr rysunku	
					TF-10-03-002	
					Arkusz	
					1/1	