

Kraków 28.11.2022

**Zamawiający:**

TELE-FONIKA Kable S.A.  
ul. Hipolita Cegielskiego 1  
32-400 Myślenice

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR MagazynyTFK/21/STE/2022**

Szanowni Państwo,

**Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w ramach projektu pt. „Innowacyjny modułowy, mobilny magazyn energii pozwalający na pracę w systemach AC i DC wyposażony w moduły służące do zarządzania zasobami OZE i profilem zasilania przedsiębiorstw.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach ZASADY KONKURENCYJNOŚCI.**

Przedmiot zamówienia dotyczy dostarczenia **dwóch zestawów sterowników przemysłowych PLC** wraz z zestawem modułów wejść/wyjść o określonych parametrach technicznych.

Dostarczone w ramach zamówienia zestawy sterowników PLC mają spełniać wymagania wszystkich aktów normatywnych i prawnych obowiązujących w UE, na podstawie których urządzenia mogą być dopuszczone do użytkowania (np. muszą być dostarczane z **deklaracją zgodności CE potwierdzającą, że wykonano ocenę zgodności urządzenia ze wszystkimi Dyrektywami Nowego Podejścia**).

## I. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):

**31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący**

Dostarczone elementy powinny spełniać poniże wymagania:

Funkcjonalność – Sterownik PLC	
1.	<p>Sterowniki przemysłowe PLC mają być dostarczone <b>w dwóch</b> identycznych zestawach sprzętowych wraz z zestawem modułów wejść/wyjść przy czym pojedynczy zestaw składać się ma z następujących elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednostka centralna, z preinstalowanym systemem operacyjnym z możliwością komunikacji poprzez protokół EtherCAT</li> <li>• Moduł sprzęgający EtherCAT</li> <li>• 8-kanałowy moduł wejść cyfrowych</li> <li>• 8-kanałowy moduł wyjść cyfrowych</li> <li>• Moduł sterownika bezpieczeństwa SAFETY</li> <li>• 4-kanałowy moduł bezpiecznych wejść cyfrowych SAFETY</li> <li>• 4-kanałowy moduł bezpiecznych wyjść cyfrowych SAFETY</li> <li>• 2-kanałowy interfejs komunikacyjny</li> <li>• Moduł komunikacji poprzez protokół CANopen/ CAN2.0b</li> <li>• Moduł analizatora mocy</li> <li>• Klucz modułowy dla licencji oprogramowania.</li> </ul>
2.	<p>Sterowniki przemysłowe oraz zestawy modułów wejść/wyjść mają być kompatybilne z już istniejącą infrastrukturą badawczą oraz urządzeniami zainstalowanymi w systemie docelowym, w szczególności: kompatybilność mechaniczna, elektryczna i komunikacyjna (poprzez protokół EtherCAT, Modbus RTU/TCP, CanOpen) z wyspą opartą o sterownik przemysłowy i moduł sprzęgający EtherCAT, kompatybilność komunikacyjna z przekształtnikami serii NX firmy Danfoss (poprzez protokoły CanOpen, EtherCAT), magazynami energii różnych producentów (np. BMZ Polska, IFS Poland poprzez protokoły Modbus RTU/TCP, CANOpen).</p>
3.	<p>Pojedynczy sterownik ma mieć postać sterownika przemysłowego z możliwością dołączenia monitora/panelu operatorskiego, myszy oraz klawiatury oraz posiadać możliwość łączenia się poprzez protokoły Ethernet i EtherCAT.</p>

4.	Wraz ze sterownikami ma być dostarczone oprogramowanie niezbędne do tworzenia oprogramowania oraz wizualizacji na sterownik.
5.	Komputery przemysłowe mają mieć możliwość utworzenia wizualizacji i umieszczenia jej bezpośrednio w swojej pamięci.
6.	Wraz z komputerami mają być dostarczone licencje niezbędne do utworzenia projektu PLC oraz do obsługi modułów IO/komunikacji. Licencje mają być dostarczone na fizycznym kluczu sprzętowym.
7.	Dostarczany produkt ma być fabrycznie nowy i nieużywany.
8.	Jednostka centralna posiada pasywne chłodzenie.
9.	Moduły przeznaczone do montażu na szynie DIN.
10.	Moduł sterownika bezpieczeństwa SAFETY posiada certyfikowane bloki funkcyjne do realizowania funkcji bezpieczeństwa w systemie.
11.	4-kanałowy moduł bezpiecznych wejść cyfrowych SAFETY, posiada możliwość aktywacji testowania kanałów indywidualnie.
12.	4-kanałowy moduł bezpiecznych wyjść cyfrowych SAFETY, posiada zintegrowany pomiar prądu.
13.	2-kanałowy interfejs komunikacyjny posiada interfejs szeregowy RS422/RS485 (złącze D-sub).
14.	Moduł komunikacji poprzez protokół CANopen posiada co najmniej jedno złącze D-sub.
15.	Moduł komunikacji poprzez protokół CANopen posiada programowalną aplikację do obsługi protokołu CANopen.
16.	Moduł komunikacji poprzez protokół CANopen posiada możliwość bezpośredniej ingerencji w warstwę fizyczną CANopen.
17.	Sprzętowy klucz licencyjny jest kompatybilny elektrycznie oraz mechanicznie z modułem sprzęgającym EtherCAT.
18.	Każdy z zestawów sterowników będzie wyposażony w dodatkowe niezbędne licencje oprogramowanie: PLC; HMI Server, Modbus RTU oraz Modbus TCP.

L.p.	Parametry techniczne – Sterownik PLC: jednostka centralna w postaci sterownika przemysłowego wyposażonego w system operacyjny	Wartość
1.	Min ilość złączy RJ-45 do połączenia z siecią Ethernet/EtherCAT	Min. 2

2.	Procesor: a) taktowanie b) ilość rdzeni	a) Min. 1.6GHz b) 4
3.	Ilość portów USB 3.0	Min. 2
4.	Ilość portów HDMI lub DisplayPort	Min. 1
5.	Zasilanie napięciem stałym	24 V DC
6.	Podtrzymanie pracy jednostki przez UPS po zaniku zasilania	Min. 1s
7.	Pojemność dysku SSD	Min. 80 GB
8.	Pamięć RAM	Min. 2 GB
9.	Jednostka centralna ma mieć możliwość montażu na szynie DIN lub posiadać dedykowany zestaw montażowy z własnym mocowaniem, przy czym zestaw ten musi zmieścić się w wymiarach:	10 cm x 10 cm x 10 cm
10.	Klasa ochrony IP	Min. IP20

L.p.	Parametry techniczne – Sterownik PLC: moduł sprzęgający EtherCAT	Wartość
1.	Porty RJ-45 Ethernet/EtherCAT	Min. 2
2.	Zasilanie napięciem stałym	24 V DC
3.	Styki mocy	max. 24 V DC/max. 10 A

L.p.	Parametry techniczne – Sterownik PLC: 8-kanałowy moduł wejść cyfrowych	Wartość
1.	Ilość 8-kanałowych modułów wejść cyfrowych	8
2.	Zasilanie napięciem stałym	24 V DC

L.p.	Parametry techniczne – Sterownik PLC: 8-kanałowy moduł wyjść cyfrowych	Wartość
1.	Ilość 8-kanałowych modułów wyjść cyfrowych	8

2.	Zasilanie napięciem stałym	24 V DC
----	----------------------------	---------

L.p.	Parametry techniczne – Sterownik PLC: Moduł sterownika bezpieczeństwa SAFETY	Wartość
1.	Ilość mikroprocesorów pracujących w systemie redundantnym	2
2.	Zasilanie napięciem stałym	24 V DC

L.p.	Parametry techniczne – Sterownik PLC: 4-kanałowy moduł bezpiecznych wejść cyfrowych SAFETY	Wartość
1.	Ilość bezpiecznych wejść cyfrowych	4
2.	Zasilanie napięciem stałym	24 V DC

L.p.	Parametry techniczne – Sterownik PLC: 4-kanałowy moduł bezpiecznych wyjść cyfrowych SAFETY	Wartość
1.	Ilość bezpiecznych wyjść cyfrowych	4
2.	Zasilanie napięciem stałym	24 V DC

L.p.	Parametry techniczne – Sterownik PLC: Moduł analizatora mocy	Wartość
1.	Posiada wejścia analogowe do pomiaru trzech napięć fazowych o wartości	Min. 400 VAC
2.	Posiada wejścia analogowe do podłączenia przekładników prądowych o dowolnej przekładni, o prądzie strony wtórnej przekładnika	Max. 5A

- Dopuszcza się rozszerzenie powyższej listy przez dostawcę o dodatkowe moduły sprzętowe lub programowe, niezbędne do prawidłowego działania zestawu w docelowej konfiguracji (przewody, dedykowane maskownice itp)
- Dopuszcza się sprzętowy klucz licencyjny w innej formie, jednak z zastrzeżeniem, że klucz ma być stale zamontowany w strukturze sterownika

## II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy złożą ważne oferty, zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym w celu polepszenia warunków oferty.

Negocjacje mogą być prowadzone w obszarach mających wpływ na ocenę oferty (cena zryczałtowana netto, termin realizacji zamówienia).

Po przeprowadzonych negocjacjach Wykonawcy poproszeni zostaną o złożenie oferty zawierającej warunki uzgodnione podczas negocjacji. Ofertę ostateczną należy złożyć zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający przystąpi do punktowej oceny ofert ostatecznych zgodnie z przyjętymi kryteriami. Wykonawca, który przystąpił do negocjacji z Zamawiającym, ma prawo zmienić warunki wskazane w ofercie wstępnej (w pierwotnym brzmieniu). Jeśli nie skorzysta z tej możliwości, ocenie punktowej zostanie poddana oferta w pierwotnym brzmieniu.

W przypadku Wykonawcy, który został zaproszony, ale nie wziął udziału w negocjacjach, złożona przez niego oferta wstępna zostanie uznana za ofertę ostateczną i poddana ocenie punktowej.

### **UWAGA:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z podjęcia negocjacji z Wykonawcami. W takim przypadku po sprawdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zgodności złożonej oferty z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający przystąpi do oceny punktowej ofert, nie podejmując uprzednich negocjacji z Wykonawcami.

Dostarczone urządzenia muszą posiadać funkcjonalności oraz parametry techniczne wskazane w zapytaniu. Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1.

## III. WYMAGANIA DODATKOWE DLA CAŁEGO ZAKRESU ZAPYTANIA

Oferowany wyrób musi spełniać wszystkie wymagania BHP obowiązujące na terenie RP, zapewnić możliwość odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (jeśli ma zastosowanie) i posiadać znak CE.

Oferowany wyrób musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim

Wykonawca gwarantuje wsparcie techniczne w zakresie uruchomienia, konfiguracji oraz oprogramowania sterowników przemysłowych PLC w całym okresie integracji sterowników

przemysłowych z istniejącą instalacją. Wsparcie techniczne może być realizowane na miejscu w siedzibie Zamawiającego lub w sposób zdalny: poprzez połączenia telefoniczne, lub zdalne połączenie komputerów przez sieć internetową. Okres integracji zaczyna się od momentu dostawy i liczy 18 miesięcy.

Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego czasu realizacji zamówienia. Stosowną informację zamieści w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin dostawy przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 12 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.

Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 2 miesiące licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Produkcyjny TFK, ul. Nad Drwiną 20, 30-741 Kraków.

Przedmiot zamówienia musi być objęty min. 24-miesięczną gwarancją producenta.

W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru do czasu dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego lub wolnego od wad. Jeżeli w związku z powyższą sytuacją nastąpi zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastosuje kary umowne wskazane w punkcie III.1.

1. Zamawiający zastrzega sobie, że w zamówieniu z wybranym Wykonawcą zostaną sformułowane następujące zapisy dotyczące kar umownych z tytułu zwłoki w terminie jego realizacji.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, **Zamawiający może:**

- a) w przypadku rozwiązania zamówienia z winy Wykonawcy – żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.
- b) w przypadku zwłoki podczas realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę - żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, za każdy tydzień kalendarzowy opóźnienia liczony od upłynięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych. Okres karencji wynosi 2 tygodnie.

#### IV. WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI

Warunki dostawy – DAP Zakład Produkcyjny TFK, ul. Nad Drwiną 20, 30-741 Kraków - zgodnie z Incoterms 2020.

#### Warunki płatności:

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności zaliczkowych na poczet wykonania przedmiotu zamówienia - nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Zaliczki będą wymagały bankowej gwarancji zwrotu zaliczki
- Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności za faktury będzie wynosił 21 dni
- Preferowana forma płatności – przelew 21 dni po dostawie

## V. KRYTERIA WYBORU OFERT

Lp.	Kryteria obligatoryjne	Opis sposobu przyznawania punktów	Waga kryterium	Max punktacja
1.	<p>Cena netto</p> <p>(Cena powinna uwzględniać: koszty przygotowania wymaganej dokumentacji, przedmiot zamówienia, koszty ubezpieczenia i dostawy, koszty uruchomienia, oraz koszty szkolenia)</p> <p>(Oferent wskazuje walutę)</p>	<p>Pc – liczba punktów w zakresie ceny</p> <p>C min – najniższa cena spośród złożonych ofert</p> <p>C bad – cena badanej oferty</p> <p>Sposób przyznawania punktacji</p> <p><math>Pc = (C \text{ min}/C \text{ bad}) \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}</math></p>	0,70	70 pkt
2.	<p>Termin realizacji zamówienia</p> <p>(w pełnych tygodniach)</p>	<p>Pt – liczba punktów w zakresie terminu realizacji zamówienia</p> <p>T min – najniższa ilość tygodni spośród złożonych ofert</p> <p>T bad – ilość tygodni wskazanych w badanej ofercie</p> <p>Sposób przyznawania punktacji :</p> <p><math>Pt = (T \text{ min}/T \text{ bad}) \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}</math></p>	0,30	30 pkt



**Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów obligacyjnych:**

1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru:  
 **$P = P_c + P_t$**
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligacyjne), a oferowany przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym parametrów technicznych
3. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

## VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2022 o godz. 15:00.
2. Oferta powinna być dostarczona:
  - a) osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, pośtańca na adres: TeleFonika Kable S.A. ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska (osoba odbierająca: Pani Marta Skraba)
  - b) lub poczty elektronicznej na adres: [oferty@tfkable.com](mailto:oferty@tfkable.com)
3. W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną, decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Nie dopuszcza się złożenia ofert w innej formie niż wskazana w pkt.VI.2
5. W ofercie należy wskazać: imię, nazwisko oraz stanowisko i adres e-mail do osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta w sprawach związanych ze złożoną ofertą.

## VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze formularza ofertowego wraz ze specyfikacją/kartą techniczną przedmiotu dostawy i wszystkimi wymaganymi informacjami.
3. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 2 miesiące od upływu terminu składania ofert.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.
6. Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać następujące załączniki:
  - a) Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy,
  - b) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych,
  - c) Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz spełnianiu warunków podmiotowych
7. Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
8. Zamawiający wezwie Dostawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeśli ww. dokumenty zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością jedнокrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty, rozumiana jako zakres zobowiązania.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Dostawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.
11. Niedostarczenie dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
12. Jeżeli oferta została złożona z pominięciem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, to nie podlega ona uzupełnieniu.

## VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA

1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne urządzenie lub narzędzie będące przedmiotem zapytania.
2. Oferty niespełniające zdefiniowanych funkcji i parametrów technicznych, stawianym poszczególnym częściom przedmiotu zamówienia oraz oferty dla urzędów niespełniających wymagań wszystkich aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce (wymienione w pkt. I) podlegają odrzuceniu.
3. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Dostawcę, Zamawiający odrzuci oferty spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
  - a) Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 24 miesiące podlegają odrzuceniu,
  - b) Oferty z deklarowanym okresem realizacji zamówienia dłuższym niż: 12 tygodni na dostawę
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
  - 4.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania wyklucza się następujących dostawców:
    - a) którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą polegające na:
      - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
      - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
      - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
      - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Dostawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Wraz z ofertą dostawca zobowiązany jest złożyć dokumenty o których mowa w pkt. VII.6 niniejszego zapytania ofertowego.
6. Zamawiający wykluczy Dostawcę, który nie potwierdzi spełniania warunków podmiotowych.

7. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, przed wystawieniem zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia następujących dokumentów:
  - 7.1 Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu dostawcy, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych.
  - 7.2 Zamawiający wymaga od oferenta, którego oferta zostanie wybrana do wniesienia zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w przypadku:
    - a) gwarancji zwrotu zaliczek jeżeli wystąpią,
    - b) w przypadku płatności zaliczkowych Oferent jest zobowiązany do przedłożenia bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki na wszystkie i pełne zaliczki wpłacone w wysokości 1:1
8. Dostarczenie powyższych dokumentów wskazanych w pkt. 7 jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia.
9. Oferent potwierdza na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, że zapoznał się listą dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia i zobowiązuje się do ich dostarczenia w przypadku wyboru oferty do realizacji przed wystawieniem zamówienia. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej skutkować będzie brakiem możliwości wystawienia zamówienia z wybranym Dostawcą.
10. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Oferenta wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

## IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny zryczałtowanej za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym z podziałem na cenę zryczałtowaną netto i brutto (jeżeli dotyczy).
2. Cena zryczałtowana uwzględniać powinna dostarczenie urządzeń wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do właściwego montażu, w tym wszelkie koszty związane ze wsparciem technicznym w procesie integracji i uruchamiania prototypów.
3. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w dowolnej walucie z zastrzeżeniem, że informację o zastosowanej walucie Oferent podaje w formularzu ofertowym. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie opusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną zryczałtowaną, całkowitą bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. W sytuacji, gdy Oferent zaproponuje ceny w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy cenę z zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do dokonywania przeliczeń zostaną zastosowane kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty.

## X. ZAMÓWIENIE, WARUNKI ZMIANY ZAMÓWIENIA

1. Wybranemu w drodze zasady konkurencyjności Dostawcy zostanie wystawione zamówienie.
2. Za czas realizacji zamówienia Zamawiający będzie uznawał czas realizacji zakończony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji i rękojmi na warunkach opisanych w punkcie VIII.7 Zapytania Ofertowego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Zamówienia z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów, podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

## XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi podstaw złożenia zamówienia.
2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązany do stosowania Prawa Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego. Dodatkowo, Zamawiający zamieści w tym zakresie stosowną informację na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
  - a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego
  - b) unieważnienia postępowania, w szczególności jeśli:
    - cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
    - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
    - postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zamówienie będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, wniosek o wprowadzenie zmiany w projekcie, mającej na celu zatwierdzenie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucony przez Instytucję Pośredniczącą.
5. W przypadkach, o których mowa powyżej, Dostawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
  - jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
  - będzie zawierać rażąco niską cenę,
  - będzie nieważna na podstawie innych przepisów,
  - zostanie złożona po terminie składania ofert.
7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego wraz z treścią załączników.
8. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Oferent.

9. Z tytułu nieuwzględnienia oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> oraz niezwłocznie po wyborze Dostawcy wyśle stosowną informację do każdego podmiotu, który złożył ofertę.
11. Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Tomasz Szewczyk e-mail: [tomasz.szewczyk@tfkable.com](mailto:tomasz.szewczyk@tfkable.com)
12. W odniesieniu do danych osobowych Tele-Fonika Kable S.A. informuje, że Administratorem danych jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach; 32-400, przy ul. Hipolita Cegielskiego 1 (dalej również jako „Spółka”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email [daneosobowe@tfkable.com](mailto:daneosobowe@tfkable.com). Z Administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie i obsługa sprzedaży swoich wyrobów i usług, prowadzenie i obsługa zakupów towarów i usług oraz możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  - podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT) - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora;
  - podmiotom udzielającym lub rozliczającym dofinansowanie ze środków publicznych;
  - podmiotom prowadzącym działalność doradczą, podmiotom prowadzącym działalność audytorską;
  - innym administratorom danych uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju jako administratora danych w centralnym systemie informatycznych SL 2014.

Zapraszamy do składania ofert.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz spełnianiu warunków podmiotowych.